

MPA Braunschweig, Beethovenstr. 52, 38106 Braunschweig, Germany

Certificate of constancy of performance

0761 – CPR – 0937

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Product Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

**Linear joint and gap seals with the trade name
'Hilti Firestop Silicone Spray CFS-SP SIL'**

produced by or for

**Hilti AG
Feldkircherstrasse 100
9494 Schaan (Liechtenstein)**

represented by

**Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Hiltistraße 6
DE-86916 Kaufering**

in the manufacturing plant:

factory 15.

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in the European Technical Assessment

ETA-20/1235 of 2020-12-20

under system 1 for the performance set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the

constancy of performance of the construction product.

This certificate has first been issued on 2020-11-24. It will remain valid till 2025-11-23, as neither the harmonised specification, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the product certification body.

Braunschweig, 2021-02-25

Z-3/553/00



Dr.-Ing. W. Hinrichs
Head of certification

MPA Braunschweig, Beethovenstr. 52, 38106 Braunschweig

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

0761 – CPR – 0937

In Übereinstimmung mit der Verordnung 305/2011/EU des Europäischen Parlaments und des Rats vom 09.03.2011 (Bauproduktenverordnung/CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

**Lineare Fugenabdichtung und Brandsperrung mit dem Produktnamen
'Hilti Brandschutzfugenspray (SIL) CFS-SP SIL'**

erzeugt von oder für

**Hilti AG
Feldkircherstrasse 100
9494 Schaan (Liechtenstein)**

vertreten durch

**Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Hiltistraße 6
86916 Kaufering**

am Herstellungsort

Werk 15.

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, beschrieben im Europäischen Technischen Bewertungsdokument

ETA-20/1235 vom 20.12.2020

unter System 1 für die Leistung, die in diesem Zertifikat angegeben ist, eingehalten werden und dass die werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller durchgeführt wird, um

die Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes

sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 24.11.2020 ausgestellt und gilt längstens bis zum 23.11.2025, solange weder die harmonisierte Spezifikation, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden noch die Produktionsbedingungen im Werk wesentlich geändert werden oder die Produktzertifizierungsstelle die Gültigkeit des Zertifikats aussetzt oder es zurückzieht.

Braunschweig, den 25.02.2021

Z-3/553/00



Dr.-Ing. W. Hinrichs
Leiter der Zertifizierungsstelle

MPA Braunschweig, Beethovenstr. 52, 38106 Braunschweig, Allemagne

CERTIFICAT DE CONSTANCE DE PERFORMANCES

0761 – CPR – 0937

Ce certificat a été établi dans le cadre de la Directive 305/2011/CEE du Parlement Européen et du Conseil des Communautés Européennes du 9 mars 2011 relative au règlement concernant les produits de construction (RPC):

**Spray coupe-feu silicone avec le nom de marque
'Hilti spray coupe-feu silicone CFS-SP SIL'**

fabriqué par ou pour

**Hilti AG
Feldkircherstrasse 100
9494 Schaan (Liechtenstein)**

représenté par:

**Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Hiltistraße 6
DE-86916 Kaufering**

sur le site de production: **Usine 15.**

Ce certificat atteste que toutes les dispositions relatives à l'évaluation et à la vérification de la constance de performances par rapport aux exigences figurant dans

l'Évaluation technique européenne ETA-20/1235 du 20-12-2020

sous la référence de système 1 sont respectées et que les contrôles de fabrication en usine par le manufacturer sont effectués. Ce certificat s'assure

que le produit correspond aux exigences de ladite ETA.

Ce certificat a été publié le 24-11-2020 et reste valide jusqu'au 23-11-2025 tant que les spécifications techniques de l'ETA, le produit de construction, les méthodes AVCP et les conditions de fabrications dans l'usine ne sont pas modifiées de façon significative ou l'organisme de certification de produit ne suspend pas la validité de ce certificat ou ne l'annule pas.

Braunschweig, 25-02-2021

Z-3/553/00



Dr.-Ing. W. Hinrichs
Directeur de certification

MPA Braunschweig, Beethovenstr. 52, 38106 Braunschweig

Certificado de constancia de las prestaciones

0761 – CPR – 0937

En conformidad con el Reglamento 305/2011/UE del Parlamento Europeo y del Consejo del 09.03.2011 (Reglamento de Productos de Construcción/RPC), este certificado es válido para el producto de construcción

**Sellador aerosol de silicona con la denominación
'Hilti sellador aerosol de silicona CFS-SP SIL'**

fabricados por o para

**Hilti AG
Feldkircherstr. 100
9494 Schaan (Liechtenstein)**

representada por

**Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Hiltistr. 6
86916 Kaufering**

en la planta de fabricación

Fábrica 15.

Con el presente certificado confirmamos que se cumplen todas las disposiciones para la evaluación y comprobación de la constancia de las prestaciones, descritas en el Documento de Evaluación Europeo

ETA-20/1235 del 20.12.2020

según el sistema 1 para la prestación indicada en este certificado, y que el fabricante realiza el control interno de la producción con el fin de garantizar

la constancia del rendimiento del producto de construcción.

El presente certificado fue expedido por primera vez el 24.11.2020 y permanecerá en vigor hasta el 23.11.2025, a más tardar, siempre que la especificación armonizada, el producto de construcción, los métodos de evaluación y comprobación de la constancia de las prestaciones y las condiciones de producción en la fábrica no sufran cambios sustanciales y el organismo de certificación de productos no suspenda la validez del certificado ni lo anule.

Braunschweig, 25.02.2021

Z-3/553/00



Dr.-Ing. W. Hinrichs
Jefe del Organismo de Certificación